# **Datenanlieferung**

#### Dateitypen

.tif/.jpg/.eps/.pdf Bilddateien aus Photoshop bitte als eps-Dateien abspeichern mit einer jpg-Komprimierung hoher Qualität. Für den Druck nicht geeignete Programme sind: Word (.doc), Powerpoint (.ppt), Publisher (.pub), Excel (.xls)

#### Dateigrößen

Daten bis DIN A3 in Originalgröße mit 300 dpi anlegen Daten bis DIN A1 in Originalgröße mit 200 dpi anlegen Daten über DIN A1 im Verhältnis 1:10 anlegen 100 dpi bezogen auf das Endformat für Betrachtung bis ca. 5m 20-50 dpi bezogen auf das Endformat für größere Entfernungen im Verhältnis 1:10

### **Verarbeitungs**zugaben

Wenn ein Druck auf Platte aufgezogen werden soll, legen Sie bitte einen umlaufenden Rand von 5 mm ohne Passermarken an. Bei ganz normalen Aufklebern, Postern oder Bannern legen Sie die Datei bitte im Endformat ohne Passer an.

#### **Farbraum**

Gedruckt wird ausschließlich in CMYKEuroskala gefdruckt. Sonderfarben (HKS oder Pantone) werden aus CMYK zusammengesetzt und können daher nicht 100 %ig getroffen werden.

Schwarz bitte wie folgt anlegen: C (84) M(73) Y (73) K (91) und graue Flächen immer in CMYK anlegen.

## Vektordaten für Folienschnitte

Schriften grundsätzlich umwandeln in Kurven, Zeichenwege, oder Pfade.Linien mit zugeordneter Stärke sind nur ein Schnitt. Wir benötigen Umrisse oder in Objekte umgewandelte Linien. Dateien für Plotterschriften dürfen keine Bitmaps enthalten, nur Vektorgrafiken. Datenanlieferung als .cdr/.ai/.eps/.pdf

## Serviceleistungen gegen Aufpreis

- 1)Satzarbeiten
- 2)Scans
- 3)Bildbearbeitung
- 4)Umwandlung Ihrer Daten in druckfähige Dateien
- 5)Einarbeiten von Texten und Logos
- 6)Andrucke auf Originalmaterial

Werbung + Marketing **GmbH** 

Datenübermittlung per ftp / email / Datenträger Tel.: 04106.622000 info@die2wum.de